

	נתונים טכניים
717x740x1460	חיצוניות (H x D x W)
1970	במצב דלת פתוחה
440	גובה פתח
40/90/240	מחזורים
Kw 0.7	הספק מנוע משאבה
42	קיבולת מיכל מים
2.5L	שטיפה סופית
Kw 2.2	חימום דוד
Kw 9	חימום מיכל
10	קיבולת הדוד
82	טמפ' דוד
55	טמפ' מיכל
7.7Kw	עומס מחובר כולל
	צריכת אמפר
230v 3N 50Hz	חיבור חשמל
אופציה	משאבת ריקון
אופציה	משאבת סבון
משאבת לחץ	משאבת מבריק
50X50	בסקט כוסות

נתונים טכניים	
חיצוניות (H x D x W)	717x740x1460
במצב דלת פתוחה	1970
גובה פתח	440
מחזורים	40/90/240

הספק מנוע משאבה	0.7 Kw
קיבולת מיכל מים	42
שטיפה סופית	2.5L
חימום דוד	2.2 Kw
חימום מיכל	9 Kw

קיבולת הדוד	10
טמפ' דוד	82
טמפ' מיכל	55
עומס מחובר כולל	7.7Kw
צריכת אמפר	

חיבור חשמל	230v 3N 50Hz
משאבת ריקון	אופציה
משאבת סבון	אופציה
משאבת מבריק	משאבת לחץ
בסקט כוסות	50X50